



Coordonnateur constructeurs et
Courrier général du club: J. DE
LESPINAY, 11 rue Parmentier
37000 TOURS Coordonnateur
collectionneurs: COURSAGET
Pierre 6 place de Richemont
37550 SAINT AVERTIN.
Responsable Banque de
données et commandes bambou:
LEVEQUE Michel 9 avenue E.
Renan 18000 BOURGES 48 20 07 92

EDITORIAL

J'ai reçu il y a quelques temps un courrier de M. Agostini qui illustre parfaitement l'esprit "Glasnost" du Club. Après m'avoir expédié quelques troncs Sicatec de son stock (troncs secs destinés aux stages d'initiation) et un porte-moulinet de sa fabrication réalisé en racine de cade (genévrier méridional assez semblable au tuya) et décoré de mes initiales en incrustation de laiton (!), il m'en explique par lettre la fabrication (voir plus loin en Banqdo n°50) en répondant à une interrogation de ma part que: «Il n'y a sûrement pas de honte de votre part à reproduire le style de porte-moulinet que je vous ai fait car il me semble que le club est informel et qu'il faut donner pour recevoir. C'est pour cela que le club existe; moi aussi j'utilise vos idées et celles des autres. Je pense qu'il est de temps en temps bon de s'en souvenir.» On ne saurait mieux dire, et c'est pour cette raison que je reproduis un extrait de sa lettre.

SALON "PECHE CLASSIQUE"

Très beau salon, surtout pour une première édition: le cadre, les exposants, l'ambiance, nous nous sommes régalés. J'espère que ceux du club qui sont venus ne m'en voudront pas de ne pas les citer tous, car cette fois-ci la liste serait vraiment trop longue ! Merci toutefois à ceux qui m'ont relayé pendant ces deux jours :

D. Touz, M. Lévêque, J. Delcroix, M. Le Sinq, V. Lafarge,
L. Sainsot, car notre stand a été souvent submergé, en particulier le samedi après-midi. Le nombre de nouveaux membres s'en ressent comme vous le verrez ci-dessous. Il ne faut pas non plus oublier que le club était présent en d'autres points sur ce salon : Agnès Thiot, Alain Ourtillani et Michel Burdino avaient leur propre stand.

NOUVEAUX MEMBRES

- 113 MICHEL Alain 142 bis Avenue de la République
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
- 114 COLLET Bernard Buchémont 29 Vieille route
Saint Hilaire sur Helpe 59440 AVESNES SUR HELPE
- 115 CAMINADE Bernard 31 rue Lafaurie de Monbadon 33000 BORDEAUX
56 52 91 50 56 60 51 28
- 116 DE VIRIEU Godefroy 23 rue Campagne Première 75014 PARIS
- 117 STAIGRE Jean-Pierre
- 118 PANORIAS Sylvain 33 rue Boureau Guérinière
93360 NEUILLY-PLAISANCE 1 43 00 97 74
- 119 VAILLANT Yves 3 rue des Fours à chaux 91610 BALLANCOURT
1 64 93 37 32
- 120 FAY Alain 16 rue Pierre Curie c/o Mme Tésorio 92110 CLICHY
1 47 37 64 14
- 121 ROSSINI Gérard 89 cours Bellon 13990 FONTVIEILLE 90 54 65 05
- 122 DANTONY Alain 186 Résidence de l'Ancre 92400 COURBEVOIE
1 47 73 53 13
- 123 SIBONI Jean-Louis 26 Avenue de la Clairière

- 91190 GIF SUR YVETTE
- 124 TRIHINE Stéphane 1 Allée des chataigniers 29300 QUIMPERLE
98 96 14 34
- 125 RICHARD Claude 3 rue de l'Eperon 91650 St YON
- 126 BARBETT Jack 149 Avenue du Gal de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
- 127 MICHEL Pierre 21 rue du Repos 38540 MEYRIEUX
- 128 SARTORI Alain Le Plantier 16410 TORSAC
- 129 MIGLIORELLI Gérard 13-15 rue du Maréchal Galliéni
78000 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 34 51 11 88
- 130 AFFRE Pierre 59 rue Dauphine 75006 PARIS
- 131 BEAULIEU Hugues 29 rue des chantiers 78000 VERSAILLES
1 39 49 58 64
- 132 PICHON Jean-René Pénity Raoul 29530 LANDELEAU

CORRESPONDANTS ETRANGERS

Je n'ai pas souvent assez de temps pour répondre aux nombreuses questions que me posent certains de nos membres étrangers, d'autant que mon Anglais est plus vernaculaire que littéraire; cela fait que je laisse passer de bonnes occasions d'établir des contacts pourtant très intéressants. Aussi me paraît-il utile de vous faire part de leurs demandes de renseignements, en espérant que certains d'entre vous seront intéressés à établir ces contacts. Par exemple, G. Tiegsmark me demande ce que devient Pezon et Michel et la tradition des constructeurs français, me signalant qu'un certain nombre de personnes en Norvège possèdent des cannes françaises. Il me parle aussi de constructeurs qu'il connaît dans son pays, des cannes qu'il a construites, et d'autres problèmes qu'il peut avoir quant à l'approvisionnement en viroles: il cherche des "18% nickelsilver ferrules".

MACHINES A TAILLER EN SIFFLET

Jacques Delcroix a eu la gentillesse de construire des éléments de machine à tailler en sifflet et me les a confiées lors du Salon Pêche Classique. Elles sont maintenant presque achevées et disponibles auprès des constructeurs qui auraient des difficultés à les construire eux-mêmes. J'en profite pour rappeler que les cotes de celle qui est décrite dans mon ouvrage sont inexactes (oui, je sais, c'est une coquille de plus...mais imaginez que sur ce même mot j'enlève une lettre, et pour une belle coquille, ...! Bienvenue au club des poètes...).

PROFILS

Tous ceux qui construisent des cannes sont intéressés à connaître des profils performants. Je vous en communique un, réalisé par le système de calcul mis au point par Serge Bodeau. Il s'agit d'une canne de 240 cm + poignée de combat amovible, pour soie 6/7, alvéolée; aboutage scion/talon en sifflet (biseau), égale contrainte (420/420 pour ceux qui possèdent la disquette de calcul BAMBOU EXE). C'est une canne conçue pour le brochet, l'alose, la truite de mer, mais qui prendrait aussi bien des castillons. Cotes en millimètres:
1.85 2.51 3.19 3.68 4.08 4.44 4.77 5.08 5.37 5.66 5.99 6.20 6.47 6.76 7.04 7.32 7.59 7.87
8.14 8.42 8.69 8.97 9.24 9.52 9.80 Le profil peut être parallèle dans la poignée si on met des renforts de blocage de l'action au niveau de la tête de la poignée.

NOUVEAUTES DE LA BANQUE DE DONNEES

3a Modification du gabarit de Jacobsen (Le Gall) Croquis complet d'un gabarit modifié, de longueur 1,80m, par Paul Le Gall.

.....2F

24a Fabrication d'une soie "naturelle" à partir de dacron

(B. Bonnaventure) Il s'agit d'imprégner du dacron avec de l'huile de lin séchée avec un siccatif, au talc, puis frottée à la poix de cordonnier. Juste une remarque: il est préférable de ne pas utiliser de siccatif; mieux vaut faire cuire son huile de lin (24 heures...et ça pue...et ça ne demande qu'à prendre feu!), car elle sèche nettement plus vite et ne devient pas cassante. La fiche 24a est désormais jointe à la 24 Les deux:1F

- 28a Fiche technique et tarif des gaines en Rilsan (Lévêque).....1F
 Pour ceux qui veulent dresser les cannes selon la méthode de Jack Bird; ces gaines ont été trouvées par ce dernier meilleures que celles qu'il trouvait aux USA.....1F
- 47 Croquis du gabarit 57X30 de Garrison.....0,50F
- 48 Croquis de la machine à ligaturer de Garrison.....0,50F
- 49 Schéma du gabarit de finition de Garrison.....0,50F
 Ces trois schémas sont tirés de l'ouvrage de Garrison, encore introuvable à l'heure actuelle.
- 50 Décoration d'un porte-moulinet par incrustation (P. Agostini)
0,50F
 Il s'agit du procédé simple qui permet d'inscruter un fil de laiton (ou tout autre fil métallique) dans le bois d'un porte-moulinet. L'effet produit est remarquable.
- 51 Liste des membres depuis l'origine.....2F
- 52 Rattrapage du jeu des viroles maillechort (P. Blanchon)
 Article paru dans ABDE n°62 de janvier 1941; un procédé simple et bien décrit pour recharger une virole avec du nickel; pratiquement le même procédé que celui décrit par Barbellion dans TMD, et que j'ai repris dans mon livre.....0,50F
- 53 Quelques conseils sur la machine à biseauter (machine à tailler en sifflet; J. Delcroix)
 Conseils et explications quant au fonctionnement de cette machine. Une remarque toutefois: il est possible de gagner du temps sur la deuxième opération (rabotage des côtés du renfort) en collant un renfort parfaitement ajusté d'origine; bien vérifier seulement son positionnement lors du collage, lequel doit se faire sous une pression pas trop forte, et à chaud (partie à coller dans un tube à l'autre bout duquel se trouve un sèche-cheveux).....1F
- 54 Le racloir: affutage (J. Delcroix) Affutage d'un racloir de menuisier. Croquis et conseils pour cette opération.....1,50F
- 55 Les cannes et les soies: comment les équilibrer. (Charles Ritz dans ABDE N°5 6 7 1935).
 Considérations sur les cannes et les soies. Le dernier article donne des profils de cannes, et montre que, même génial, le pifomètre, c'est le pifomètre.....3F
- Note sur les photocopies de fiches Banqdo:
 Michel Lévêque assure, avec le même enthousiasme, le fonctionnement de la banque de données. Il attirait récemment notre attention sur le fait que la différence de prix annoncé et ce qu'il payait les photocopies prenait des proportions importantes. Le nombre de membres s'accroît, la liste des fiches de la Banqdo s'allonge et certaines semaines ce sont plusieurs centaines de feuilles qui partent...
 Quelques membres du Club ont eu la gentillesse de nous constituer gratuitement un petit stock, ce qui va nous permettre de laisser à 0,50F le prix de la photocopie, tout en gardant une petite marge de manoeuvre (remplacer les enveloppes trop petites et trop fragiles pour la quantité de pages demandées, compléter les affranchissements etc...)

CANNES CONSTRUITES

Il m'a paru intéressant, écrivais-je dans la précédente circulaire, de dénombrer les cannes construites par des membres du club depuis que celui-ci existe; non pour organiser un concours (M. Delcroix le gagnerait pourtant à coup sûr), mais simplement pour servir de baromètre de nos activités d'une part, et de l'autre pour montrer à ceux qui hésitent que ce n'est pas bien compliqué. Les premières réponses donnent les résultats suivants: 64 cannes pour cinq constructeurs: M.&M. Agostini, Bodeau, Delcroix, Laurent, et moi-même qui n'intervient que pour une dizaine dans ce total. Mais cela ne fait que cinq personnes sur les quelque quarante constructeurs que compte le club...

VIROLES

Michel Le Sinq a achevé l'étude et la réalisation de viroles en alliage de laiton et se propose d'en fournir à tous ceux que cela pourrait intéresser, pour une somme tournant autour de 60F pièce; il faut toutefois préciser que ce prix suppose une commande minimale d'une dizaine de pièces; il y aurait donc lieu de se grouper. Ces viroles sont des extrapolations des "super Z" américaines, et sont disponibles en 5,5 et 6mm (diamètre intérieur de la virole femelle).

ANNEAUX

(ce texte constitue un additif.. à mon additif)

Très récemment, il m'a fallu me livrer à une révision déchirante en ce qui concerne les anneaux de pointe. En effet on ne trouve plus d'anneaux monopatte hard (Fuji ou autre) ayant une pastille épaisse, généralement de couleur verte, et ceux qui ont une pastille mince (les super-hard) s'avèrent à la longue avoir une glisse nettement inférieure aux chromés dur; les "pastille épaisse" ont eux aussi une glisse un peu inférieure aux chromés dur. C'est un choix "cornélien", car les monopatte sont nettement plus légers: 0,20 gr. contre 0,45. Il est toutefois possible de raccourcir les chromés dur.

Adresses pour se procurer des anneaux serpentiformes, de départ ou de tête, couleur chrome ou bronze doré, de très belle qualité : Imago, Moulin de Lyée 14140 Notre-Dame de Courson :

- anneaux de corps Tigold NSNG bronze or ultra-durs,
XSNG chromés dur inusables,

en 8 tailles: 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

- anneaux de tête métallique forme poire, ou hard de couleur noire avec renfort

NFT couleur bronze or, XFT chromé dur,

BLFT hard :

diamètre intérieur des tubes 1,6 - 1,8 - 2 - 2,2

ou bien chez :

- R. FERNANDEZ 46130 Biars sur Cère 65 39 75 07 Fax 65 38 61 00

- ANGLER'S WORKSHOP 1350 Atlantic, Woodland, Washington 98674 USA, qui distribue aussi les Super swiss nickel silver ferrules, de même que :

- SOUTH CREEK Ltd PO Box 981 Lyons, CO 80540-0981 USA

- BELVOIRDALE PO Box 176 Wyncote PA 19095-0176 USA

Il me semble que toutes ces adresses devraient faire l'objet d'une fiche Bando qui les regrouperait.

STAGES D'INITIATION

Les prochains stages sont prévus aux dates suivantes: 15-16/01, 23-24/01, 30-31/01, 19-20/02; prenez plusieurs dates si possible, car j'ai suffisamment de monde, mais jamais aux mêmes dates.

PETITE ANNONCE

Gabarit à encoches en métal 150cm, un côté avec des encoches de 5mm, l'autre en 7mm C.

Lefort

Four à tremper (type S. Bodeau) 800F + port P. Agostini

CREDIT CIRCULAIRES

Je rappelle que tant que je ne précise individuellement l'état de votre "compte-circulaires", c'est qu'il est positif; en général, je vous préviens lorsqu'il ne reste que l'équivalent d'une ou deux circulaires. Peut-être serait-il plus pratique que je mette une simple lettre: P pour positif (plus la somme s'il ne reste pas grand-chose) et N pour négatif, et dans ce cas je précise de combien est le débit.

Votre compte-crédit circulaires: **P N**

Club Français du Refendu

Section des collectionneurs :

Résultats de ventes aux enchères :

(sans les frais) France , GB et USA:

De nombreuses ventes se sont déroulées ces trois derniers mois à l'étranger, mais aussi en France. Si les résultats atteints ont été très variables, ils permettent toutefois de mieux préciser la cote des certain produits français.

Cannes :

Pezon et Michel

PPP Fario Club, 8'5, 2x2.....	3000 F
PPP Fario Club, 8'5, 2x2.....	1800 F
PPP Baby Zéphyr	1900 F
PPP Lambiotte, 8'3.....	1700 F
PPP Master	1900 F
PPP Power Plus	1900 F
Ritz 'Parabolic TOS ,8'5,2x1....	1800 F
Parabolic suprême 9',2x2.....	1800 F
Parabolic suprême, 8'6	1600 F
Parabolic Saumon , 14'5. 3x2...	2400 F
Parabolic Normale , 8'6.....	700 F
Parabolic Ritz,8'6.....	900 F
Grimor	650 F
Fly 8'6.....	750 F
Lancer Luxor spécial 3/10g.....	1000 F
Lancer Luxor spécial 500	400 F
Lancer Luxor 150 g	750 F
Lancer Luxor Luxe	650 F
Lancer Luxor 500	700 F

Hardy

Wanless , 21b,2.08m.....	1300 F
Wanless,10b,2.05m.....	1200 F
Wanless,N°3, 4.50m.....	1300 F
Salmon Deluxe 9'6.....	1200 F
CC de France,7'2,2x2.....	2500 F
Fairy, 9'0,3x2.....	1300 F
Coquet, 13', 3x1.....	1000 F
Gold metal , 3x2.....	2100 F
the spécial, 17'.....	2300 F
the Salmon,16' , 3x2.....	3000 F
Palakoma, 15', 3x2.....	2800 F
AHE Wood, 12' ,3x2.....	3500 F
the Wye , 14', 3x2.....	2500 F

the Hollolight,14',3x1.....2300 F

Manufrance 18 pieds, en 3x2....	7000 F
Falcon, 15'avec 1 scion.....	1600 F
Payne , 8'0.....	7200 F
Payne 9'0	3000 F
Leonard 48-5.....	10200 F
Leonard 176 M	5600 F
Leonard , 13', 3x2.....	3300 F
Thomas FE , 8'0.....	5000 F
Thomas FE, 8'6.....	4000 F
Edwards Mt Carmel 8'6.....	2200 F
Orvis Battenkill, 7'6.....	3000 F
Dikerson , 8'6.....	19200 F
Sharpe, Aberdeen, 8'8, 2x1....	1800 F
Sharpe, 14', 3x2, spliced.....	2000 F
Walker Bampton 15 , 3x2.....	1400 F
Peregine de Falcon, 13', 3x1...1500 F	
Lancer 4/10g Mestre & Blatge... 350 F	
Lancer 2.20m Le Pingouin	500 F
Lancer Aurore.....	450 F
Lancer 5/10g Guyot Pêche.....	450 F
Berry, Canne 3 m	550 F
Lockie , canne mouche(bois)....	400 F
Von Hofe E, 9' , 3x2.....	1500 F
Granger spécial 8'0, 3x2.....	3600 F
Powel E C , 8'0,2x2.....	5400 F
Payne N°197, 7'6,3x2 restaurée.9600 F	
Leonard N°49, 7'6,3x.....	7200 F
Paul Young Midge 6'3 ,2x2.....	13500 F
Perrot, 10'3 , 3x1..accident....	600 F
Perrot, lancer Spiro-Ligator...1200 F	
Perrot, lancer Spiro-Ligator... 850 F	
Perrot,Lancer 3/8g	500 F
Heddon, 10'3,3x2.....	900 F

Moulinets:

Meek H N° 3.....	750 F
Von Hofe E, Restigouche 2/0....	6000 F
Von Hofe E, Tobique 4/0.....	3500 F
Von Hofe J, Océan 2/0	1300 F
Alcedo N° 2C	300 F
Talbot Meteor	2200 F
Decantelle type B (1930).....	750 F
Centaure	240 F
Helifix Luxe	400 F
Capta (Dubos) Mauvais état....	580 F
Alcedo Micron	500 F
Reflex Tambour Tournant ..180 à 260 F	
Reflex cerclé cuivre	380 F

Hardy St George , 3'.....	1950	F
Hardy, Elarex	1000-1100	F
Hardy, Altex N°2	1200	F
Hardy, Altex N°2	1200	F
Hardy Saint George	1000	F
Hardy, St George , 3p.....	2000	F
Hardy-Decantelle MarkI.....	900	F
Hardy Sea-Silex 5pouces (def.)..	1150	F
Hardy, Silex-Superba,1960.....	1000	F
Hardy, Silex major 4 1/4,1930..	3400	F
Hardy, super silex 4.....	2600	F
Hardy,Silex N°2, 4p.....	1500	F
Hardy, ST John , 3 7/8.....	600	F
Hardy, Saint-John 3 5/8.....	900	F
Hardy,St George 3 3/4.....	1000	F
Hardy Featherweight	700	F
Hardy, perfect 3 5/8.....	1100	F
Hardy,Perfect 3 3/8.....	1000	F
Hardy, Perfect 3 3/avec soie..	2300	F
Hardy, Océan Prince , 3 3/4 ...	1500	F
Hardy, Uniqua 2 7/8.....	600	F
Hardy,Uniqua Mark II.....	1000	F
Hardy Uniqua 3 3/8.....	900	F
Hardy, Uniqua 2 5/8	1900	F
Hardy, Zenith.....	1300	F

Malloch, 1930	2100	F
Farlow , cuivre 3 3/4.....	900	F
Bernard, 4p, 1880.....	900	F
Prudent saumon	1500	F
Silentreel Parabolic 1961.....	650	F
Silentreel noir.....	400 à 600	F
Le Centaure (Mouche).....	300	F
Warner-Wyers en bois.....	480	F
Wyers mouche 1910	1750	F
Wyers en bois 80 mm.....	500	F
Moulinets bois anglais... 250 à	380	F
Moulinets cuivre	160 à 340	F
Albens chromé 5.5cm.....	180	F
Albens laqué noir 7.5cm.....	220	F
Meisselbach "Takapart".....	750	F
Abeil "la soie".....	950	F
Fly Matic (automatique).....	400	F
Shakespeare "Tru-Art".....	420	F
Luxor Luxe (noir).....	360	F
Luxor suprême N°2N.....	1000	F
Cargen 101 (Italie).....	240	F
Pecos	260	F
Baby Vamp	260	F
Excelsior (Margou).....	400	F

Accessoires:

Foenes 19/20ème.....	200 à 480	F
Foenes 18ème	400 à 1100	F
Paniers siège	200 à 300	F
Paniers en osier.....	200 à 300	F
Panier à écrevisse	700	F
Trousse en toile avec lignes... 300		F
Trousse en Toile avec lignes... 380		F
Gaffe Hardy 1950.....	500	F
Gaffe cuivre,manche bois,1910..	1400	F
Gaffe "the Kelson".....	3000	F
Décroche Tout "Arbreo".....	260	F
Sechoir-dévidoir Goudron.....	520	F
Gabarit pour maille de filets..	660	F
Boite à mouche l'Essor.....	280	F
Boite pour plombs l'Essor	260	F
Boite Luxor (verte)	120	F
Coupe branche fin 19ème	450	F
Porte ligne et plombs en noyer.	100	F
Seaux à poissons.....	150 à 440	F
Vivier portable en Zinc	680	F
Carafe à goujons (verre)..	240 à 500	F
Nasses à petits poissons..	160 à 180	F
Nasse à écrevisse circulaire... 580		F
Soie Kingfisher	300 à 500	F

Livres

- Merat, mémoires d'un vieux pêcheur, 1926	400	F
- Burnand-Ritz, Vade mecum du pêcheur à la mouche 1941.....	400	F
- Burnand-Ritz, A la mouche....	1000	F
- Burnand, les tribulations d'un pêcheur à la mouche 1946	300	F
- Carrère : Le saumon 1943.....	340	F
- Huillet: A bambous rompus,39..	250	F
- Huillet:les leurres légers,36..	170	F
- Barbellion , Lancer Léger,41..	260	F
- Barbellion, Lancer léger.....	750	F
- Barbellion : truite, mouches, devons (mauvais état).....	2200	F
- Gaidy C.: Les éphémères.....	1500	F
- Bertin P: Les saumons et leur pêche.....	250	F
- de Boisset :l'évolution de la pêche à la truite	250	F
- de Boisset : Les mouches du pêcheur de truites 1971.....	200	F
- de Boisset, L'ombre poisson de sport,1941	320	F
- de Boisset, Écrit le soir,53..	500	F

- de Boisset, Réhabilitation de la mouche noyée, 1959.....320 F
 - Vavon, La truite-ses moeurs.10000 F
 - Huillet, les leurres légers, 2ème ed, 1936.....250 F
 - Gaidy C, les éphémères.1984..1500 F
 - 11 années (1936-1951) de la revue au bord de l'eau (reliées).....1500 F
 - Combrets, Traité complet de la pêche à la truite , 1948440 F
 - Ritz, pris sur le vif, 1953850 à 1700 F
 - Ryvez, les mouches à truites, 1939320 F
 - Follodon : pêche à la mouche, 1947..... 300 F
 - Skues : la truite et la mouche, 1950.....700 F

-A master guide to building a bamboo fly rod1150 F

Vente de matériel et de livres:

** Mr Potier , Le Caigneau 85150 Sainte Foie, (Tel.51.96.41.58).

-Luxor luxe 200 (1950)
 -Luxor luxe extra-leger 100(1948).
 -Luxor Spéciale 1.80m(1954).
 -Luxor 400 (1953).
 -Luxor 4000 (1962).
 toutes comme neuves.....850 F pièce.
 - Rare Parabolic mixte 8'0 de 1957 (mouche et lancer) avec moulinet Pezon et Michel fabriqué en Angleterre : super-parabolic + 1 bobine1600 F l'ensemble.

** Mr Eric Piffeteau , 10 rue du Plessis , Bouillé-Courdault, 85420 Maillezais, Tel 51.52.41.79.

-Un ensemble en bambou refendu de marque Océan comprenant une canne mer (3 brins et 2 scions)et une canne combinaison mouche-lancer (5 brins + 1 poignée).....1500 F